

令和6年度障害者(児)福祉担当職員新任研修
令和6年5月23日

高次脳機能障害支援の概要


名古屋市総合リハビリテーションセンター
なごや高次脳機能障害支援センター
高次脳機能障害支援課
作業療法士 吉原 理美

本日の内容


1. 高次脳機能と高次脳機能障害
2. 名古屋市総合リハビリテーションセンターの高次脳機能障害支援
3. 高次脳機能障害の基礎知識
4. よくある相談例
5. まとめ

1. 高次脳機能と高次脳機能障害

高次脳機能とは？



高次脳機能障害とは？



病気や怪我で
脳が損傷

高次脳機能障害の

医学的定義

と

行政定義

失語(言語の障害)

失行(行為・作業の障害)

失認(対象認知の障害)

=脳の損傷部位が明らか → 身体障害として支援

注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、記憶障害

=日常生活困難 ←→ 脳の損傷部位を説明しにくい

→ 診断・リハビリテーション・生活支援の方法が未確立

→ → **行政的に「高次脳機能障害」と定義し、支援対象に**

2. 名古屋市総合リハビリテーションセンターの 高次脳機能障害支援

名古屋市総合リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援の経緯

平成13年:厚生労働省高次脳機能障害支援モデル事業を受託(~平成17年)

平成17年:名古屋市高次脳機能障害支援事業の開始

平成18年:愛知県高次脳機能障害支援普及事業を受託

令和 3年:なごや高次脳機能障害支援センター開設

令和 5年:愛知県高次脳機能障害支援普及事業

地域支援ネットワーク構築促進事業を受託



事業内容

市

診断

- ・ 医師の診断
- ・ 療法士による高次脳機能評価

リハビリテーション

- ・ 医学的リハビリ(OT・ST・心理)
- ・ 福祉的リハビリ(自立訓練・就労移行支援)

専門相談

- ・ 概ね15~65才の高次脳機能障害者および家族
- ・ 支援機関のバックアップ(ケース会議等)

人材育成ネットワーク

- ・ 基礎研修
- ・ 応用研修

普及啓発

- ・ 講習会
- ・ 情報提供

県

名古屋市高次脳機能障害支援事業

愛知県高次脳機能障害支援普及事業

支援の三本柱

専門相談

高次脳機能障害のある方が自立した社会生活を営むことができるよう支援します。高次脳機能障害のある方の**自動車運転再開**の相談、**失語症**のある方や御家族、支援者の方の相談、高次脳機能障害のあるお子さんの**就学支援**にも取り組みます。

地域連携 普及啓発

地域の支援実態を把握し、関係機関との連携を図ります。また、高次脳機能障害についての正しい理解を普及啓発するために講習会の開催やリーフレットの作成と配布を行います。

人材育成 研修

地域での支援体制の確立を図るため、関係機関に対して高次脳機能障害や関連障害である失語症についての研修や支援技法についての研修を行い、人材育成に努めます。

対象者

- 受診を希望している方。
- おおむね15歳から65歳以下の生産年齢層=社会復帰目標の方が中心。
- 高次脳機能障害の診断を受けていないが、受傷時の脳損傷のMRI画像所見がある方。
- 受傷後注意力や記憶力、感情コントロール低下などの課題が社会生活上見られる方。
- 高次脳機能障害のある方の支援に関わる方(相談)。



支援の内容

医療+相談の提供

講習会・研修会の開催
地域へのコーディネーターの訪問

高次脳機能障害のある方の
自動車運転再開に関する相談

失語症のある方の支援・相談

高次脳機能障害のある児童
(小中学生)の就学支援

なごや高次脳機能障害支援センター開設によって

After

- 支援Co + 医師・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師
支援体制 → 7人(兼務含)に
- 直接/個別相談の充実化(専門的な相談対応)
- グループワーク、講座などの開催



- ガイドブックなどの情報充実化
- 学校、失語症サロンでの出張相談、運転免許試験場など幅広い機関との連携
- 研修会開催による普及啓発



Before

- 支援Co.3人体制
- 直接/個別相談が主

3. 高次脳機能障害の基礎知識

高次脳機能障害の原因となる主な疾患

- ・脳外傷
- ・くも膜下出血
- ・低酸素脳症
- ・脳炎 など

広範な脳損傷を生じやすい疾患
→ 前頭葉機能不全による社会的
行動障害に強く関係

- ・脳内出血
- ・脳梗塞 など

局所的な脳損傷を生じやすい疾患

高次脳機能障害の主な症状

記憶障害


- ✓ 新しいことを覚えることが苦手になった
- ✓ すぐに忘れてしまう
- ✓ 何度も同じ事を聞いてしまう
- ✓ 大事な物を置き忘れる
- ✓ 約束を忘れる



高次脳機能障害の主な症状

注意障害

- ✓ ぼんやりしてしまう
- ✓ うっかりミスが多い
- ✓ 同時に複数のことに注意を払えない
- ✓ 集中力が続かない



高次脳機能障害の主な症状

遂行機能障害

- ✓ 計画をたてて、段取りよくものごとを実行することができない
- ✓ ものごとを関連づけて考えることができない
- ✓ 要領が悪い
- ✓ 優先順位がつけられない
- ✓ 融通が利かない



高次脳機能障害の主な症状

社会的行動障害

- ✓ 感情を適切にコントロールできない
- ✓ イライラしやすい
- ✓ 我慢が出来ない

- ✓ 無気力になってしまう
- ✓ 子供っぽくになってしまう





すべての方に、すべての症状が出るわけではありません。

また、程度も人それぞれです。



4. よくある相談例

ご本人が困って…

- 報道で高次脳機能障害のことを見たんだけど、自分に当てはまるので…。
- 事故前のように仕事がこなせなくなった。
- 仕事がなかなか見つからない。ハローワークで相談したら一度病院で検査してみたらどうかと勧められた。

ご家族・支援機関が心配して・・・

- 受傷後、仕事に戻ったものの退職となり何もせず家でゴロゴロしている。
- 人が変わったようにイライラしやすくなり、物に当たったり、家族に暴言がある。
- 家事がこなせなくなった。
- 学校に復学したが、勉強についていけなくなり、成績が低下した。
- 相談に来られた方が高次脳機能障害があると思うんだが・・・。
- 病歴を確認すると、高次脳機能障害が疑われるので診断してほしい
(他院の主治医から)。

職場が困って・・・

事故や病気の後、復職or新規就労したものの・・・

- 仕事でミスが多発。
 - 前の仕事ができない。
 - 指示を忘れてしまうので、何度も同じ指示をしている
 - 職場内での人間関係・コミュニケーションがうまく取れない。
 - 感情が不安定。
 - 職場のルール(遅刻・欠勤・休暇など)を守れない。
- ↓
- 同僚・上司・産業医から受診を勧められて、...

どうして高次脳機能障害のある方の支援は 大変なのか・・・？

発動性の低下・記憶障害・注意障害・遂行機能障害

認知機能の低下

著明な身体麻痺が無い場合もあり

見た目ではわかりにくい障害

自分で自分のことを正しく理解することが難しい

- ★本人ができると思っていることと、実際にできることにギャップが生じる。
- ★必要な補償行動が十分にとれない。

5. まとめ

皆様へのご協力お願い

高次脳機能障害？早期発見につながるポイント

- 外傷性脳損傷（交通事故等）や脳血管障害のエピソード
- 高次脳機能障害の特性が見受けられる
注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害
- 本人に自覚はないが、家族や職場関係者が困っている
（「性格が変わった」「別人のように・・・」）
- 精神科にかかって投薬しているが、何かしっくりこない
- 病院でSTのリハビリを行っていた
- 抗てんかん薬を服用している


などなど

- 長い年月（数年～数十年）を経過して、相談に来られる方がまだまだおられる現状。

→ 受傷・発症後、適切な時期から支援に関われるよう
気軽にご相談ください！

- 1時間以上かけて愛知県内から来院される方も多いという現状。

→ できるだけ身近な地域での支援を受けられるように、
今後ますます皆さんと連携を深めていきたいと思えます！！



目指すところは・・・

身近な地域での支援を・・・

- ・ 家族
- ・ 病院
- ・ 福祉サービス (障害・介護)

地域

名古屋リハ

- ・ なごや高次脳機能
障害支援センター

- ・ 病院
- ・ 福祉サービス (障害・介護)

地域

適切な時期に適切な支援を・・・



お気軽にご相談ください



なごや高次脳機能障害支援センター

052-835-3814



研修会案内、資料ダウンロードなど

なごや高次脳機能障害支援センター




参考資料

◇R5支援実績(統計)


R5実績① 新患個別支援（疾患別）

（合計 236名（実数））




R5実績② 個別支援（相談内容別）

（のべ3535件）




R5実績③ 個別支援（相談内容別）

（実751人）




R5実績④ 地域連携（相談方法別）



R5実績⑤ 新患紹介元

(実115人)



R5実績⑥ ケース会議での連携先

(実136件)

